

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कांपलेक्स,  
7 लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003  
टेलिफोन:24365161  
संलग्नक-III

शुद्धि पत्र

सं0.आरईसी/आईटी/100/2010/1

दिनांक: 24 जून, 2010

**विषय: दिनांक 04-06-2010 को प्रवर्तित निविदा सं0.आरईसी/आईटी/100/2010/1 का शुद्धि पत्र।  
समिति ने निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं:-**

विद्यमान खंड	परिशोधित खंड
3.5 वित्तीय बोली:(भाग -III, पृष्ठ सं.16)(vi) बोली में उद्धृत की गई दरें, तकनीकी बोलियों के खुलने की तिथि से, 120 दिनों के लिए वैध रहनी चाहिए। वैधता अवधि की समाप्ति पर, बोलीदाता जब तक लिखित रूप से अपनी बोली को वापस नहीं लेता है, ऐसे में बोलीदाता के औपचारिक(लिखित)रूप से अपने बोली प्रस्ताव को वापस लेने के समय तक बोली वैध समझी जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में बोली आरईसी द्वारा इस प्रकार की लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7(सात)कार्यदिवसों तक वैध मानी जाएगी।	3.5 वित्तीय बोली:(भाग -III, पृष्ठ सं.16)(vi) बोली में उद्धृत की गई दरें, बोलियों के प्रस्तुत करने की तिथि से, 120 दिनों के लिए वैध रहनी चाहिए। वैधता अवधि की समाप्ति पर, बोलीदाता जब तक लिखित रूप से अपनी बोली को वापस नहीं लेता है, ऐसे में बोलीदाता के औपचारिक (लिखित) रूप से अपने बोली प्रस्ताव को वापस लेने के समय तक बोली वैध समझी जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में बोली आरईसी द्वारा इस प्रकार की लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7(सात)कार्य दिवसों तक वैध मानी जाएगी।
मूल्य अनुसूची (पृष्ठ सं.31):संलग्नक-II	मूल्य अनुसूची (पृष्ठ सं.31):संलग्नक-II इसके साथ संलग्नक-II(परिशोधित)के रूप में परिशोधित मूल्य अनुसूची संलग्न है।
2.0 कार्य का क्षेत्र(भाग-II, पृष्ठ सं.16) 1.1 समग्र उत्तरदायित्व- संविदाकार, तृतीय पक्ष (पक्षों) द्वारा पहले से अनुरक्षित किए जा रहे तंत्रों को छोड़कर, आरईसी के सभी	2.0 कार्य का क्षेत्र(भाग-II, पृष्ठ सं.16) 1.1 समग्र उत्तरदायित्व-संविदाकार, तृतीय पक्ष (पक्षों) द्वारा पहले से अनुरक्षित किए जा रहे तंत्रों को छोड़कर, आरईसी के सभी कंप्यूटर सिस्टमों

<p>कंप्यूटर सिस्टमों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। तृतीय पक्ष सहायता की स्थिति में,संविदाकार को कॉल के निराकरण होने तक, तृतीय पक्ष, प्रथम स्तर की सहायता और सहयोग देगा।</p>	<p>के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। तृतीय पक्ष सहायता की स्थिति में,संविदाकार को कॉल के निराकरण होने तक, तृतीय पक्ष, प्रथम स्तर की सहायता और सहयोग देगा, जिसमें प्राथमिक स्तर पर समस्या का निराकरण करना शामिल है। समस्या के बढ़ने पर, यदि आवश्यक हो, विक्रेता की वारंटी देगा तथा समस्या के निराकरण होने तक उसका अनुवर्तन करेगा।</p>
<p>3.10.2 ठेकेदार के प्रमुख कर्मचारी</p> <p>3.7.11.1 बोलीदाता इस प्रोजेक्ट हेतु समनुदेशित मुख्य कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित जानकारी अग्रेषित करेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कार्य का निष्पादन करने हेतु लिए योग्यता चार्टमें निर्धारित न्यूनतम योग्यता/प्रमाण-पत्र।</li> <li>• उपयुक्त रेफरियों सहित व्यावसायिक प्रोफाइल का विवरण।</li> <li>• ठेकेदार द्वारा, समनुदेशित कार्य के लिए कर्मचारी को नियुक्त करने से पूर्व, आरईसी की अनुमति लेना अपेक्षित है।</li> <li>• किसी प्रतिस्थापन हेतु अतिव्याप्त तथा बदलने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए।</li> </ul>	<p>3.10.2 ठेकेदार के प्रमुख कर्मचारी</p> <p>3.7.11.1 बोलीदाता इस प्रोजेक्ट हेतु समनुदेशित मुख्य कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित जानकारी अग्रेषित करेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कार्य का निष्पादन करने के लिए योग्यता चार्ट में निर्धारित न्यूनतम योग्यता/प्रमाण-पत्र के अलावा उद्योग मानक पद्धति के अनुसार स्तर-2 की मानक न्यूनतम सहायक योग्यता।</li> <li>• उपयुक्त रेफरियों सहित व्यावसायिक प्रोफाइल का विवरण।</li> <li>• ठेकेदार द्वारा, समनुदेशित कार्य के लिए कर्मचारी को नियुक्त करने से पूर्व, आरईसी की अनुमति लेना अपेक्षित है।</li> <li>• किसी प्रतिस्थापन के लिए अतिव्याप्त तथा बदलने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए।</li> </ul>
<p>4.1 परिनिर्धारित नुकसानी:(मद-घ,भाग-IV,पृष्ठ सं.24)</p> <p>घ.संचयी पेनल्टी राशि की यदि तिमाही भुगतान से कटौती नहीं की गई है अथवा वह तिमाही धनराशि से अधिक है तो, उसे विक्रेता द्वारा आरईसी को, वसूली के लिए ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30(तीस) दिनों के अंदर, बैंक ड्रॉफ्ट/</p>	<p>4.1 परिनिर्धारित नुकसानी:(मद-घ, भाग-IV, पृष्ठ सं.24)</p> <p>घ. कुल संचयी पेनल्टी की राशि क्रयादेश के कुल मूल्य से अधिक नहीं होगी। पेनल्टी की कटौती प्रत्येक तिमाही भुगतान, जो उस तिमाही के लिए देय है, से की जाएगी। संचयी पेनल्टी राशि की यदि तिमाही भुगतान से कटौती नहीं</p>

<p>अदायगी आदेश के रूप में जमा करा दिया जाए</p>	<p>की गई है अथवा वह तिमाही धनराशि से अधिक है तो, उसे विक्रेता द्वारा आरईसी को, वसूली के लिए आरईसी से ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30(तीस)दिनों के अंदर, बैंक ड्रॉफ्ट/अदायगी आदेश के रूप में जमा करा दिया जाए।</p>
<p>बोली प्रस्तावों हेतु आमंत्रण(भाग-1, पृष्ठ सं.5,1) 1.2 उप महाप्रबंधक(आईटी/ईआरपी),आरईसी एल, नई दिल्ली को संबोधित सभी प्रकार से पूर्ण बोली प्रस्तावों को निम्नलिखित पते पर, आरईसीलि., स्वागत कक्ष में रखी गई निविदा पेटी में, <u>28 जून 2010</u> के 1100 बजे तक, डाल दें। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 कोर-4, स्कोप कांपलेक्स, 7, लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110 003</p>	<p>बोली प्रस्तावों हेतु आमंत्रण(भाग-1,पृष्ठ सं.5,1) 1.2 उप महाप्रबंधक(आईटी/ईआरपी),आरईसीएल, नई दिल्ली को संबोधित सभी प्रकार से पूर्ण बोली प्रस्तावों को निम्नलिखित पते पर, आरईसीएल के स्वागत कक्ष में रखी गई निविदा पेटी में, <u>06 जुलाई 2010</u> के 1100 बजे तक, डाल दें। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 कोर-4, स्कोप कांपलेक्स, 7, लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110 003</p>

समिति ने निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित स्पष्टीकरणों को भी जारी करने की सिफारिश की है:

क्रमांक	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1.	बोलियों की वैधता अवधि कितनी है?	बोलियों के प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि से 120 दिन।
2.	एएमसी हेतु उपकरणों की कुल संख्या कितनी है?	उपकरणों तथा आई/ओ नोड्स का एक सारांश शुद्धि पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
3.	सहायता के प्रथम स्तर में क्या शामिल है?	प्रारंभिक चरण में समस्या की पहचान। समस्या के बढ़ने पर, यदि आवश्यक हो, विक्रेता की वारंटी देगा तथा समस्या के निराकरण होने तक उसका अनुवर्तन करेगा।

4.	तैनात किए जाने वाले इंजीनियर की न्यूनतम योग्यता क्या है?	स्तर-2 की सहायता के लिए मानक योग्यता अपेक्षित है।
5.	क्या एएमसी के तहत लैपटॉप की बैटरियां शामिल हैं?	नहीं।
6.	परिसंपत्ति प्रबंधन की क्या स्थिति है? पृथक प्रोफाइल, यदि अपेक्षित हो तो, का उल्लेख किया जाए।	कोई पृथक प्रोफाइल अपेक्षित नहीं है। हालांकि, हेल्पडेस्क सेवाओं और परिसंपत्ति प्रबंधन को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति को आईटीआईएल वी3 फाउंडेशन द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यह जरूरत पड़ने पर सीए यूरीसेंटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा डेस्कटॉप प्रबंधन, सर्वर प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन में सक्षम होना चाहिए।
7.	क्या सर्वर का प्रबंधन करने के लिए एक अलग से एक इंजीनियर की आवश्यकता है?	नहीं। विक्रेता का आवश्यकता के आधार पर विशिष्ट सेवा उपलब्ध कराना अपेक्षित है। सर्वरों की संख्या को उपकरणों की सूची में शामिल किया गया है।
8.	इनवेंटरी सूचना एकत्र करने के लिए क्या क्रियाविधि है?	सीए यूनीसेंटर सॉफ्टवेयर (डीएमएस एवं हेल्पडेस्क)के उपयोग द्वारा एकत्र की जाती है। हालांकि, आवधिक अंतरालों में प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण किए जाने की आवश्यकता है।
9.	ओरेकल से क्या प्रतिप्राप्ति है? उपलब्ध बैकअप व्यवस्था का उल्लेख किया जाए।	यह सर्वरों पर चालू अनुप्रयोग से संबंधित है(ओ एस सहित)। एफएमएस टीम आवश्यकतानुसार बैकअप तैयार करेगी। क्रश की स्थिति में डेटाबेस से डेटा की पुनप्राप्ति/पुनः स्थापन किया जाएगा*
10.	कृपया नियुक्त किए गए प्रत्येक अतिरिक्त इंजीनियर की दर को उद्धृत	अतिरिक्त इंजीनियर की आवश्यकता परिसंपत्तियों में वृद्धि होने तथा आरईसी की

	किया जाए।	आवश्यकता पर निर्भर है।
11.	रविवार/राजपत्रित अवकाश के दिन जनशक्ति की नियुक्ति के लिए क्या क्रियाविधि अपनायी गयी है।	रविवार अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन कार्यालय में उपस्थित होने के बदले में प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाएगा।
12.	परिनिर्धारित नुकसानी के लिए पेनल्टी खंड में ऊपरी सीमा विनिर्दिष्ट नहीं है।	यह आदेश के मूल्य तक सीमित है।

आरईसी ने निम्नलिखित को भी घोषित और स्पष्टीकृत किया है:

1. स्पष्टीकरण/आशोधन, यदि कोई हो तो, को मूल निविदा एनआईटी के साथ वेबसाइट से अपलोड किया जाएगा। इसे, शुद्धि पत्र जारी होने के बाद सभी बोलीदाताओं को संप्रेषित समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए किसी बोलीदाता को अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।
2. इस प्रकार से अपलोड किया गया शुद्धि पत्र, भावी संदर्भों के लिए, संलग्नक-।।। के रूप में एक एकीकृत भाग होगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

हस्ताक्षर एवं मोहर

मूल्य अनुसूची

सारणी-।

एफएमएस ऑपरेशन तथा वार्षिक अनुरक्षण के लिए सपोर्ट

क्र. सं.	मद विवरण	यूनिट	प्रमात्रा	यूनिट दर (सर्व- समावेशित)	कुल मूल्य (सर्व- समावेशित)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(च)	(चएघXसे)
1	एक वर्ष के लिए रेजिडेंट इंजीनियरों की लागत(3 रेजिडेंट इंजीनियर कारपोरेट कार्यालय एवं 1 रेजिडेंट इंजीनियर पालिका भवन और 1 हेल्पडेस्क पद हेतु)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
2	प्रत्येक अतिरिक्त इंजीनियर की दर	प्रति माह	1		
3	अवकाश (रविवार/राजपत्रित)के दिनों हेतु दर (सुबह 09.30 से शाम 06.30 तक)	प्रति व्यक्ति	12		
4	एक डेस्कटॉप की ऑनसाईट व्यापक एएमसी	प्रति डेस्कटॉप			
क	डेल ऑप्टीप्लेक्स 755*		108		
ख	एचपी 6120		61		
ग	एचपी डीएक्स 2280		19		
घ	एचपी 2700		20		
च	एचसीएल इनफिनिटी		22		

छ	अन्य एचपी पीआईवी		10		
ज	आईबीएम पीआईवी		34		
5	तृतीय पक्ष वारंटी अनुरक्षण के तहत डेस्कटॉप का ऑनसाइट व्यापक प्रथम स्तर सपोर्ट	प्रति डेस्कटॉप	140		
6	एक सर्वर की ऑनसाइट व्यापक एएमसी	प्रति सर्वर			
क	एचपी एमएल 350		02		
ख	एचपी एमएल 570		01		
7	15 मिनट बैटरी बैकअप सहित एक यूपीएस की ऑनसाइट व्यापक वारंटी	प्रति यूपीएस			
क	एपीसी 650 वीए - 1 बैटरी*		109		
ख	एपीसी 650 वीए - 1 बैटरी		22		
ग	एपीसी 800 वीए - 2 बैटरी		46		
घ	यूनिलाईन 800 वीए - 2 बैटरी		04		
च	सिग्नल 800 वीए - 2 बैटरी		16		
छ	अन्य 600/650/800 वीए - 1/2 बैटरियां		12		
9	एक प्रिंटर की ऑनसाइट व्यापक एएमसी	प्रति प्रिंटर			
क	एचपी 1020		68		
ख	एचपी 1022		07		
ग	एचपी 1100		07		
घ	एचपी 3055 एमएफपी*		25		
च	एचपी 3005 डीएन*		14		
छ	एचपी 4345 डीएन		01		
ज	एचपी 2840 डीएन		01		
झ	एचपी 6पी		05		

ट	एचपी 1320		15		
ठ	एचपी 735		03		
ड	एचपी सी6188 एमएफपी		01		
ढ	एचपी 1300		08		
ण	एचपी 1505*		03		
त	एचपी 3700		02		
थ	एचपी डेस्कजेट 840सी/920सी		03		
द	अन्य एचपी एलजे		06		
ध	विपरो 1050 डीएमपी		06		
न	लाईन प्रिंटर एलआईपीआई 1500		01		
10	तृतीय पक्ष वारंटी अनुरक्षण के तहत एक प्रिंटर का ऑनसाइट व्यापक प्रथम स्तर सपोर्ट	प्रति प्रिंटर	48		
11	डेल लेटिटयूड डी630*	प्रति लैपटॉप	10		
12	तृतीय पक्ष वारंटी अनुरक्षण के तहत एक लैपटॉप का ऑनसाइट व्यापक प्रथम स्तर सपोर्ट	प्रति लैपटॉप	10		
<b>निम्नलिखित नेटवर्किंग उपकरणों की ऑनसाइट व्यापक एएमसी</b>					
13	लिनक्सिस वाईफाई एक्सेस प्वाइंट वैप54जीपी		5		
14	लिनक्सिस 24 पोर्ट		8		
15	सिसको 2950 24 पोर्ट		2		
16	8 पोर्ट हब/स्विच		4		
17	वाल माउंकट रैक 15यू		5		
18	वाल माउंकट रैक 11यू		5		
19	वाईफाई लिनक्सिस नेटवर्क अडेप्टर		1		

20	लिकसिस एसआरडब्ल्यू 224जी4 24 पोर्ट		4		
21	सिसको 2611 रूटर		1		
22	नेटवर्क आई/ओएस	प्रति आई/ओ	475		
23	नेटवर्क नोड्स	प्रति नोड	475		
<b>समग्र योग (भारतीय रूप्यों में)</b>					
<b>समग्र योग (शब्दों में)</b>					

\* वर्तमान में वारंटी अधीन हैं, नवंबर 2010 से एएमसी में शामिल किए जाएंगे।

# सामान्य प्रथा के रूप में रविवार या राजपत्रित अवकाश के दिन कार्यालय में उपस्थित होने की एवज में प्रतिकर छट्टी प्रदान की जाएगी।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

हस्ताक्षर एवं मोहर

टिप्पणी:

- (i) सूची में इंगित उपकरणों की संख्या अनंतिम है। विक्रेता का उपकरणों की प्रत्यक्ष जांच के लिए आरईसीएल की साईट पर जाना तथा मदों की उपरोक्त सूची के अनुसार वास्तविक प्रमात्रा उपकरण को सुनिश्चित करना अपेक्षित है।
- (ii) संविदा अवधि के दौरान नये उपकरणों को वारंटी अवधि समाप्ति पर/आरईसी द्वारा अप्रचलित घोषित करने पर, उपरोक्त उद्धृत दरों के अनुसार, शामिल किया तथा/अथवा हटा दिया तथा एएमसी के तहत स्वतः शामिल कर दिया/हटा दिया जाएगा।
- (iii) सभी समावेशितों के मूल्यों को केवल भारतीय रूप्यों में बताया जाए। किसी मद विशेष का भाव न बताये जाने पर उसकी लागत को, केवल मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए, संबंधित मद हेतु किसी अन्य बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई दर से ऊंची दर के रूप में आंका जाएगा। तथापि, कार्य सौंपने के दौरान उसकी लागत को शून्य के रूप में आंका जाएगा। यदि बोलीदाता द्वारा यह स्वीकार्य नहीं है तो बोली संक्षेपतः निरस्त कर दी जाएगी और जमा बयाना राशि(ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी। शब्दों तथा अंकों में अंतर होने की स्थिति में, दोनों में से ऊंची संख्या को माना जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

हस्ताक्षर एवं मोहर